

La Ruta de Aves del Norte del Perú: Pedro Ruiz a Cajamarca






Pedro Ruiz a Cajamarca

La segunda ruta principal de la Ruta de Aves del Norte del Perú incluye el tramo entre Pedro Ruiz y Cajamarca, una de las áreas paisajísticas más espectaculares del país. El área también es rica en sitios arqueológicos de la cultura Chachapoyas esparcidos a lo largo del valle del río Utcubamba. El viaje por esta ruta ahora es más confortable y rápido desde que se ha asfaltado la carretera, esto hace que quede más tiempo para disfrutar del paisaje y las aves.

Pedro Ruiz a Cajamarca	
Gocta Lodge y Catarata Gocta	2
Kuelap	3
Leymebamba	3
Kentitambo Lodge y Museo Leymebamba	3
Río Atuen	4
Calla Calla - Abra Barro Negro	5
Balsas - El Limón - Celendín	5
Cruz Conga y La Encañada	6
Chugur, San Marcos - San Nicolás y Sulluscocha	7
Río Chonta-Sangal, Cumbemayo, Abra El Gavilán	7





Gocta Lodge y Catarata Gocta

Desde el cruce de Pedro Ruiz el viaje continúa hacia el sur por el valle del río Utcubamba. Este es uno de los tramos de la ruta con los mejores paisajes del norte del Perú. A medida que se asciende al valle hay buenas oportunidades para observar aves al borde de la carretera o en el río donde es posible encontrar Torrent Duck, Fasciated Tiger-Heron, Peruvian Pigeon, Koepcke's Screech-Owl, Mitred Parakeet, Torrent Tyrannulet, y Marañon Thrush.



Dependiendo del itinerario de su tour, la primera parada la puede hacer tomando el desvío hacia el poblado de Cocachimba para pasar la noche y visitar la catarata Gocta. La catarata es la quinta más alta del mundo, y la caminata hasta ella ofrece buenas oportunidades para ver aves. La catarata en si está enmarcada en un impresionante anfiteatro de roca calcárea. Desde el desvío hasta el poblado de Cocachimba hay 6 kilómetros de carretera afirmada, la comunidad se encuentra bien organizada para recibir turistas, inclusive el pueblo mismo y su gente son bastante agradables.

Alojamiento: La recomendación es alojarse en Gocta Lodge, es un albergue bastante cómodo y todas las habitaciones tienen vista a la catarata. En el pueblo hay otros 2 pequeños hostales muy cómodos y limpios adecuados para viajeros independientes. Otra alternativa de alojamiento es el hotel Casa Andina, ubicado entre Chachapoyas y Leymebamba a la altura del Km 39.



Acceso: Hay 14 Km entre Pedro Ruiz y el desvío a Cocachimba, luego 6 Km de carretera afirmada hasta llegar al pueblo. La catarata Gocta se puede ver desde el pueblo, pero es mejor caminar los 6.5 Km hasta la base de la catarata para poder apreciarla mejor. Si tiene problemas para caminar se puede alquilar caballos en el pueblo.

Facilidades: Gocta Lodge es bastante cómodo, tiene una piscina y todas las facilidades que uno puede esperar de un lodge de buena categoría. Los demás hostales del pueblo son bastante cómodos y la comida local es excelente. Hay una tarifa de entrada para visitar la catarata Gocta, también hay que pagar un guía local que es obligatorio por razones de seguridad.

Guías locales: La comunidad tiene una Asociación de Turismo la cual se encarga de recibir a los visitantes y asignar un guía local para cada grupo para acompañarlos a visitar la catarata. Se recomienda alquilar caballos a todos aquellos que no están acostumbradas a caminar en los Andes. Para observar aves debe contratar a Rubén Santillán, un buen guía local que conoce bien las aves y algunas entretenidas historias locales. Los hermanos Ilton y Wilson Yalta también son buenos reconociendo las aves.

Contactos: Tel. Gocta Lodge: (042) 526694, Cel: 950-465396, info@goctalodge.com, www.goctalodge.com.

Edinson Santillán, Presidente, Asociación Comunal de Turismo Cocachimba, Cel: #954028538, #971871962, gocta_peru@hotmail.com

Aves: Scarlet-fronted Parakeet, Mitred Parakeet, Scaly-naped Parrot, Band-winged Nightjar, Marvellous Spatuletail, Speckled Hummingbird, White-bellied Hummingbird, White-bellied Woodstar, Little Woodstar, Green-backed Tropicbird, Andean Toucanet, Speckle-chested Piculet, Rusty-winged Barbtail, Rufous-capped Antshrike, Variable Antshrike, Variegated Bristle-Tyrant, Mottle-cheeked Tyrannulet, Golden-winged Tody-Flycatcher, Pale-edged Flycatcher, Blackish Tapaculo, Chestnut-crested Cotinga, Andean Cock-of-the-Rock, Marañon Thrush, Great Thrush, Andean Solitaire, White-eared Solitaire, Black-faced Tanager, Rufous-crested Tanager, Buff-bellied Tanager, Silver-backed Tanager, Beryl-spangled Tanager, Saffron-crowned Tanager, Flame-faced Tanager.



Kuelap

Kuelap es una fortaleza impresionante construida por los Chachapoyas, ubicada en la cima de montaña a 3,000 metros de altitud sobre el valle del río Utcubamba. La construcción tiene 600 metros de largo por 100 metros de ancho, conformando un paisaje impresionante. Dentro y fuera del sitio arqueológico es posible ver algunas aves interesantes. En la carretera a Kuelap está el punto de entrada al área de conservación privada Huiquilla, una zona de bosque nublado a un costado de pueblo de Choctamal, aunque el empinado y difícil acceso lo limita solo a aquellas personas más aventureras.



Alojamiento: Se puede visitar cuando se está de paso hacia Leymebamba, o en una excursión de un día desde Gocta Lodge. Un poco más arriba de Choctamal se encuentra Choctamal Lodge, un pequeño albergue que los viajeros independientes pueden usar como base para explorar el área.

Acceso: El desvío de acceso a Kuelap está en el valle, cerca al poblado de El Tingo, a la altura del Km 474 (las marcas de kilometraje indican los kilómetros hasta Cajamarca). Desde El Tingo toma aproximadamente una hora recorrer los 37 Km que hay hasta Kuelap. Choctamal se encuentra a la altura del Km 18 de esta carretera.

Facilidades: Kuelap cuenta con un estacionamiento, desde donde hay que caminar 2.5 Km hasta el sitio arqueológico. El camino cuenta con servicios higiénicos, una pequeña tienda, y zonas de descanso. Hay que pagar una tarifa de entrada.

Aves: Mountain Caracara, Black-tailed Trainbearer, Green-tailed Trainbearer, Sword-billed Hummingbird, Andean Emerald, Blackish Tapaculo, Streaked Tuftedcheek, White-browed Chat-Tyrant, White-banded Tyrannulet, Black-throated Flowerpiercer, Rufous-naped Brush-Finch, Buff-browed Foliage-Gleaner.

Leymebamba

Pasando El Tingo la carretera sigue ascendiendo el valle del río Utcubamba por unos 50 Km hasta llegar al poblado de Leymebamba. El pueblo está a 2,200 metros de altitud, en la cabecera del río Utcubamba. La Plaza de Armas es bastante tranquila y adecuada para descansar unos momentos. El principal atractivo turístico del pueblo es el Museo Leymebamba, ubicado a unos 5 Km en las afueras del dentro del pueblo.

Alojamiento: hay varios pequeños hostales en el centro del pueblo: Hostal La Petaca, Hostal Laguna de los Cóndores, Hostal La Casona de Leymebamba. Viajeros individuales tiene la opción de Kentitambo Lodge, un lugar bastante agradable ubicado justo frente al Museo Leymebamba.

Acceso: Se puede llegar tanto desde Chachapoyas como desde Cajamarca. Recientemente se ha asfaltado la carretera y el acceso se ha hecho mucho más fácil.

Kentitambo Lodge y Museo de Leymebamba

El Museo Leymebamba fue inaugurado en el año 2000 y alberga unas 200 momias Chachapoyas encontradas hace algunos años en Laguna de los Cóndores. Su arquitectura, jardines, y colecciones hacen de este museo uno de los mejores del Perú y definitivamente vale la pena visitarlo. Los jardines del museo son muy buenos para observar algunas aves.



Frente a la entrada principal del museo está Kentitambo Lodge, un lodge propiedad de uno de los co-directores del museo. Kentitambo puede proporcionar servicio de alojamiento para viajeros individuales y un excelente servicio de alimentación para viajeros individuales y grupos numerosos. Las comidas son preparadas usando productos orgánicos producidos localmente. Los alrededores del lodge han sido reforestados y han colocado bebederos para colibríes donde llegan hasta 18 especies diferentes, entre ellos el Marvelous Spatuletail.

Acceso: El museo y Kentitambo se encuentran a 5 Km al sur del centro de Leymebamba.

Contactos:

leymebamba@museoleymeamba.org,
museoleymeamba.org

www.kentitambo.com,
kentitambo@gmail.com, Tel: 971 118
273

Aves: Koepcke's Screech-Owl, Purple-throated Sunangel, Speckled Hummingbird, Green-tailed Trainbearer, Marvellous Spatuletail, Bronzy Inca, Rainbow Starfrontlet, Sword-billed Hummingbird, White-bellied Woodstar, Little Woodstar, Spot-throated Hummingbird, White-bellied Hummingbird, Mitred Parakeet, Scaly-naped Parrot, Rufous-capped Antshrike, Russet-mantled Softtail, Beryl-spangled Tanager, Cinereous Conebill, Black-throated Flowerpiercer, Rusty Flowerpiercer.



Rio Atuen

El valle del río Atuén se encuentra hacia el sur del Museo Leymebamba y si se dispone de tiempo se recomienda ir a pie desde el museo. El camino comienza a unos 300 metros del museo, pasa por una zona de pastizales bordeados por pintorescos muros de piedra y luego entra en el estrecho y boscoso valle del río Atuén. A la altura del Km 5 del camino los propietarios de Kentitambo tienen una reserva privada de 100 Ha y una pequeña cabaña donde han colocado algunos bebederos para colibríes. La caminata hasta la cabaña es bastante agradable y se pueden ver buenas aves. En lo alto del acantilado que hay detrás de la cabaña vive una pareja de Cóndores Andinos que se pueden observar temprano por la mañana. Si en si itinerario no hay tiempo para caminar puede llegar fácilmente en vehículo.

Aves: Andean Guan, Andean Condor, Rufous-banded Owl, Rufous-bellied Nighthawk, Oilbird, Purple-throated Sunangel, Speckled Hummingbird, Tyrian Metaltail, Shining Sunbeam, Rainbow Starfrontlet, Chestnut-breasted Coronet, Golden-headed Quetzal, Gray-breasted Mountain-Toucan, Crimson-mantled Woodpecker, Powerful Woodpecker, Rufous-capped Antshrike, Chestnut-crowned Antpitta, Rusty-breasted Antpitta, Blackish Tapaculo, Strong-billed Woodcreeper, White-chinned Thistletail, Russet-mantled Softtail, Line-cheeked Spinetail, Brown-backed Chat-Tyrant, Barred Becard, Gray-breasted Wood-Wren, Andean Solitaire, Scarlet-bellied Mountain-Tanager, Beryl-spangled Tanager.



Calla Calla – Abra Barro Negro

Luego de pasar Leymebamba se inicia uno de los tramos más emocionantes de esta parte de la ruta: atravesar el valle del río Marañón. A partir de Leymebamba la carretera asciende suavemente por 26 kilómetros hasta llegar al abra Calla Calla, a 3,600 metros de altitud, aunque en el mundo de los observadores de aves este lugar es conocido como Abra Barro Negro. A medida que se asciende se tiene buenas vistas del pueblo hasta que en el Km 7 se ingresa a un cañón con buena vegetación boscosa. Cuando se sale del cañón la vegetación cambia a medida que uno se acerca el Abra, aquí la vegetación es de pastizales con algunas quebradas cubiertas de matorral denso. Un buen lugar para hacer una parada es a la altura del Km 408, donde hay espacio para estacionarse, buena vegetación arbustiva, y un sendero que entra en la zona de arbustos. Al ir avanzando se puede parar casi en cualquier lugar donde haya una quebrada con vegetación adecuada. Si el día está despejado se puede tener excelentes vistas del espectacular valle del Marañón.



Desde el Abra Calla Calla la carretera desciende 60 Km hasta llegar a orillas del Marañón en el poblado de Chacanto, el cual se encuentra a 850 metros de altitud, esto significa un desnivel de 2,750 metros desde los pastizales alto andinos hasta los bosques secos tropicales del río Marañón. Aunque Chacanto es el nombre del lugar donde se cruza el río, el área es popularmente conocida como Balsas, nombre del pueblo que se encuentra a un costado de Chacanto, al interior del valle.

Facilidades: No hay infraestructura en este tramo de la carretera. Se puede encontrar un par de pequeñas en el poblado de Achupas, a la altura del Km 381.

Aves: Black-chested Buzzard-Eagle, Andean Lapwing, Amethyst-throated Sunangel, Tyrian Metaltail, Coppery Metaltail, Sapphire-vented Puffleg, Mountain Velvetbreast, Great Sapphirewing, Bar-bellied Woodpecker, Andean Flicker, Undulated Antpitta, Chestnut-crowned Antpitta, Rufous Antpitta, Ash-colored Tapaculo, Blackish Tapaculo, Many-striped Canastero, White-chinned Thistletail, Russet-mantled Softtail, Hooded Mountain-Tanager, Scarlet-bellied Mountain-Tanager, Buff-breasted Mountain-Tanager, Yellow-scarfed Tanager, Moustached Flowerpiercer, Black-throated Flowerpiercer, Rusty Flowerpiercer, Masked Flowerpiercer, Plushcap, Gray-winged Inca-Finch, Mountain Cacique.

Balsas - El Limón - Celendín

A medida que se acerca a Chacanto (y a Balsas) notará un cambio importante en el clima y la vegetación. En la zona hay plantaciones exuberantes de árboles frutales y algo de agricultura incrustada en la poca tierra disponible en el valle. Las laderas que flanquean el valle están cubiertas de escasa vegetación xerofítica arbustiva y cactácea. Los campos de cultivo y árboles frutales son los mejores lugares para buscar Peruvian Pigeon y Marañón Thrush.



Al pasar Chacanto se inicia el ascenso del otro lado del río, el cual es mucho más corto que el descenso desde Barro Negro, llegando al Abra a 3,100 metros de altitud cerca al poblado de El Lanche. Una primera parada durante el



ascenso se debe hacer cerca de la Hacienda El Limón, donde es común ver Chestnut-backed Thornbird, Gray-winged Inca-Finch, y otras especialidades del Marañón. Unos 600 metros después de pasar el desvío hacia El Limón hay un pequeño camino en una curva cerrada que lleva a una zona con buena vegetación de matorral. Nuevamente, antes de llegar al Abra El Lanche, la carretera ofrece vistas fabulosas del valle del Marañón.

Luego del Abra la carretera desciende hasta la ciudad de Celendín, a 2,630 metros de altitud. Durante el descenso pueden hacerse un par de paradas en lugares con buen hábitat visible. Celendín es una ciudad muy activa, y cuenta con algunos hoteles aceptables donde se puede pasar la noche.

Facilidades: En Chacanto hay un par de pequeñas tiendas y restaurants. Celendín es una ciudad relativamente grande, con buena infraestructura y un par de buenos hoteles para hospedarse.

Aves: Balsas: Peruvian Pigeon, Bare-faced Ground-Dove, Peruvian Pygmy-Owl, White-tipped Swift, Black-necked Woodpecker, Scarlet-fronted Parakeet, Chestnut-backed Thornbird, Marañón Thrush, Yellow-tailed Oriole.

El Limón: Peruvian Pigeon, Ecuadorian Ground-Dove, Bare-faced Ground-Dove, Andean Swift, Spot-throated Hummingbird, Black-necked Woodpecker, Scarlet-fronted Parakeet, Yellow-faced Parrotlet, Marañón Crescentchest, Chestnut-crowned Antpitta, Rufous Antpitta, Chestnut-backed Thornbird, Baron's Spinetail, White-tailed Shrike-Tyrant, Speckle-breasted Wren, Tropical Gnatcatcher, Marañón Thrush, Buff-bellied Tanager, Black-throated Flowerpiercer, Rusty Flowerpiercer, Peruvian Sierra-Finch, Ash-breasted Sierra-Finch, Band-tailed Sierra-Finch, Gray-winged Inca-Finch, Buff-bridled Inca-Finch, Yellow-tailed Oriole.

Celendín: Andean Parakeet, Chestnut-crowned Antpitta, Jelski's Chat-Tyrant, Black-crested Tit-Tyrant, Grey-winged Inca-Finch, Tricolored Brush-Finch, Fawn-breasted Tanager, Rusty Flowerpiercer, Rufous-breasted Warbling-Finch.

Cruz Conga y La Encañada

Ambos lugares se encuentran en la carretera rumbo a Cajamarca. Un lugar interesante para buscar *Cajamarca Rufous Antpitta* está cerca al poblado de Cruz Conga, a 3,325 metros de altitud. Un poco más adelante está el punto más alto de la ruta cerca al poblado de Mucuypampa, a 3,760 metros de altitud. A partir de aquí la carretera empieza a descender hacia Cajamarca. Cerca al poblado de La Encañada, a los 3,160 metros de altitud, hay una quebrada al costado de la carretera donde se puede buscar a *Rufous-eared Brush-Finch*.

Acceso: Ambos lugares se encuentran a un costado de la carretera. No hay ningún tipo de infraestructura en ninguno de estos sitios.

Aves: Cruz Conga: Puna Ibis, Andean Lapwing, Andean Gull, Band-winged Nightjar, Andean Swift, Tyrian Metaltail, Black Metaltail, Stripe-headed Antpitta, Rufous Antpitta, Slender-billed Miner, Striated Earthcreeper, Rusty-crowned Tit-Spinetail, Many-striped Canastero, Streak-backed Canastero, Streak-throated Canastero, Line-cheeked Spinetail, White-throated Tyrannulet, Black-crested Tit-Tyrant, Tufted Tit-Tyrant, Spot-billed Ground-Tyrant, Rufous-naped Ground-Tyrant, White-browed Ground-Tyrant, White-tailed Shrike-Tyrant, Rufous-webbed Bush-Tyrant, Jelski's Chat-Tyrant, Brown-backed Chat-Tyrant, Red-crested Cotinga, Sedge Wren, Paramo Pipit, Scarlet-bellied Mountain-Tanager, Buff-breasted Mountain-Tanager, Plain-tailed Warbling-Finch, Bright-rumped Yellow-Finch, Yellow-bellied Seedeater, Band-tailed Seedeater, Rufous-eared Brush-Finch.

La Encañada: Tyrian Metaltail, Black Metaltail, Shining Sunbeam, Rusty-crowned Tit-Spinetail, Streak-backed Canastero, Baron's Spinetail, Black-crested Tit-Tyrant, Yellow-billed Tit-Tyrant, Yellow-breasted Brush-Finch, Rufous-eared Brush-Finch.



Chugur, San Marcos - San Nicolás y Sulluscocha

La ciudad de San Marcos está a unos 609 Km al sudeste de Cajamarca. El principal sitio de interés en esta zona es la zona de la quebrada Chugur, unos 9 Km antes de San Marcos y a 2,650 metros de altitud. Aquí, un estrecho camino ingresa a una quebrada cubierta de matorral seco y cactus, lugar adecuado para buscar Great Spinetail y otras aves. El camino sigue por 2.5 Km y vuelve a salir a la carretera principal.

En la carretera principal entre Cajamarca y San Marcos también hay dos lagunas alto andinas que vale la pena visitar, estas están cerca al poblado de Namora. La más grande es la laguna San Nicolás, hay más aves y tiene una carretera afirmada que la circunda, La laguna más pequeña es Sulluscocha y se encuentra mucho más cerca de la carretera.

Acceso: El acceso es fácil a ambos sitios. Chugur requiere de una caminata cuesta abajo bastante fácil.

Facilidades: No hay ningún tipo de infraestructura en estos sitios.

Aves: Chugur: Andean Swift, Speckled Hummingbird, Black-tailed Trainbearer, Black Metaltail, Spot-throated Hummingbird, Andean Emerald, Black-necked Woodpecker, Slender-billed Miner, Great Spinetail, Black-crested Tit-Tyrant, Yellow-billed Tit-Tyrant, White-winged Black-Tyrant, White-browed Chat-Tyrant, Black-throated Flowerpiercer, Ash-breasted Sierra-Finch, Buff-bridled Inca-Finch, Grassland Yellow-Finch.

San Nicolás lake: Andean Tinamou, Blue-winged Teal, Cinnamon Teal, Yellow-billed Pintail, Puna Teal, Yellow-billed Teal, Ruddy Duck, Pied-billed Grebe, Silvery Grebe, Little Blue Heron, Striated Heron, Black-crowned Night-Heron, Puna Ibis, Cinereous Harrier, Plumbeous Rail, Slate-colored Coot, Andean Lapwing, Spotted Sandpiper, Greater Yellowlegs, Andean Gull, Andean Hillstar, Wren-like Rushbird.

Río Chonta-Sangal, Cumbemayo, Abra El Gavilán

Estos tres sitios están en los alrededores de Cajamarca, siendo el río Chonta (o Sangal) el sitio más importante en número y variedad de especies. Cada sitio requiere de medio día de visita y una pequeña caminata.

Río Chonta - Sangal: es un estrecho valle al noreste de Cajamarca. Desde Cajamarca el viaje toma aproximadamente media hora, pasando por el aeropuerto, el sitio arqueológico Ventanillas de Otuzco (vale la pena visitarlo!), y se sigue la carretera hasta llegar a un puente sobre el río Chonta. A partir de este punto se puede empezar a buscar al muy raro y amenazado Gray-bellied Comet. Si se parte de Baños del Inca, hay una carretera que va por detrás del pueblo y ya no entra a Cajamarca, pero llega al mismo puente mencionado arriba. Los mejores sitios para buscar este colibrí están en la parte más alta del valle, cerca de un estrecho y empinado cañón. Se recomienda estacionarse en la parte alta del valle y descender caminando para buscar las aves. A lo largo del valle hay pequeños campos de cultivo alternados con paredes de roca verticales cubiertas de vegetación xerofítica, estas paredes de roca dan sombra al valle.

Cumbemayo: es uno de los principales atractivos turísticos de Cajamarca tanto por sus canales pre-Incas tallados en la roca, como por su fabuloso “bosque de piedras” que da al paisaje un encanto especial. El sitio está aproximadamente a 50 minutos de Cajamarca, cuenta con estacionamiento y servicios higiénicos. Desde el estacionamiento salen varios caminos que van por el bosque piedras y permiten acceder a hábitats de pasturas alto andinas a 3,600 metros de altitud.

Abra El Gavilán: esta Abra está a 3,200 metros de altitud en la carretera principal que une Cajamarca con la costa, a unos 40 minutos de la ciudad. Se puede observar aves en el lado que desciende hacia la costa sin necesidad de alejarse de la carretera.

Aves: Río Chonta – Sangal: Bare-faced Ground-Dove, Black-winged Ground-Dove, Chestnut-collared Swift, Andean Swift, Gray-bellied Comet, Andean Hillstar, Black-tailed Trainbearer, Tyrian Metaltail, Black Metaltail, Giant Hummingbird, White-bellied Woodstar, Spot-throated Hummingbird, Mountain Parakeet, Scarlet-fronted Parakeet, Andean Parakeet, Chestnut-crowned Antpitta, Striated Earthcreeper, White-winged Cinclodes, Rusty-crowned Tit-Spinetail, Many-striped Canastero, Line-cheeked Spinetail, Black-crested Tit-Tyrant, Yellow-billed Tit-Tyrant, Torrent Tyrannulet, Jelski's Chat-Tyrant, White-browed Chat-Tyrant, Rusty Flowerpiercer, Rufous-backed Inca-Finch, Bright-rumped Yellow-Finch, Greenish Yellow-Finch.



Cumbemayo: Andean Tinamou, Puna Ibis, Black-chested Buzzard-Eagle, Andean Lapwing, Andean Hillstar, Shining Sunbeam, Giant Hummingbird, Andean Flicker, Mountain Caracara, Slender-billed Miner, Striated Earthcreeper, Many-striped Canastero, Streak-backed Canastero, Streak-throated Canastero, Line-cheeked Spinetail, White-tailed Shrike-Tyrant, Paramo Pipit, Peruvian Sierra-Finch, Mourning Sierra-Finch, Bright-rumped Yellow-Finch.

Abra Gavilan: Black Metaltail, Unicolored Tapaculo, Black-crested Tit-Tyrant, Yellow-billed Tit-Tyrant, Tufted Tit-Tyrant, Black-throated Flowerpiercer, Ash-breasted Sierra-Finch.

Texto: Jeremy Flanagan © CONAVE 2016
Fotos: Heinz Plenge, Adriana von Hagen, Lluis Dalmau.